



TERIFLUNOMIDA



¿Qué es y para qué se utiliza?

Teriflunomida es un agente inmunomodulador indicado en el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

AUBAGIO 14MG COMP E/28

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C). Proteger de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Teriflunomida puede tomarse con o sin alimentos. Deben tragarse los comprimidos enteros con un poco de agua.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de teriflunomida, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a teriflunomida destacan: pérdida de cabello, acné, dolor muscular y de articulaciones, visión borrosa, ansiedad o pérdida de peso.
Aunque menos frecuentes, teriflunomida puede presentar efectos adversos graves como: dificultad respiratoria, alteraciones cardíacas, confusión, mareos, cefaleas... Ante la presencia de cualquiera de estos u otros síntomas avise inmediatamente a su médico.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de teriflunomida cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Durante el tratamiento con teriflunomida se debe utilizar un método anticonceptivo eficaz y al menos hasta dos años después de finalizarlo. En el caso de desear un embarazo consulte a su médico.

No se debe administrar teriflunomida a las mujeres en periodo de lactancia.

Debido a que teriflunomida puede producir visión borrosa y/o mareos evite manejar maquinaria pesada.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Aubagio® se presenta en forma de comprimidos azul claro recubiertos con película. Cada envase contiene 28 comprimidos.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____



8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**